

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:

**MHMP 1097898/2023**

Sp. zn.:

**S-MHMP 2335373/2022**

Vyřizuje/tel.:

**Ing. Jaromír Kačer**

**236 004 267**

Počet listů/příloh: **3/0**

Datum:

**31.05.2023**

### **Rozhodnutí**

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, dále jen „OCP MHMP“, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, dále podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, projednal v řízení vedeném podle shora citovaných zákonů žádost, kterou podal

účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu: společnost **Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s., IČO: 03447286, Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7** (vlastník stavby), zastoupená společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., IČO: 47116901, Nábřežní 4, 150 00 Praha 5,

a na základě zjištěných skutečností v řízení vedeném postupem podle ust. § 129 odst. 6 stavebního zákona

### **vydává povolení**

podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a ust. § 126 odst. 2 stavebního zákona,

**ke změně užívání stavby vodního díla, spočívající v prodloužení doby trvání dočasné stavby: „Most V-009 v Praze – Libni – Zajištění přístupu k podvodní části pilíře v řečišti“** (dále je zkráceně uváděno též „stavba“), umístěného na pozemku parc.č. 4009/1 v k.ú. Libeň, Praha 8,

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Kontaktní centrum: 800 100 000, fax: 236 007 157

E-mail: [posta@praha.eu](mailto:posta@praha.eu), ID DS: 48ia97h

keré je stavbou ve smyslu ust. § 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona, jíž se upravuje koryto významného vodního toku Vltava v ř. km 48,78, orientační určení polohy určené v souřadnicovém systému S-JTSK : X -1.041.653; Y -739.791.

Změna v užívání stavby se povoluje následovně:

**Stavba je stavbou dočasnou s dobou trvání do 31. 12. 2028.**

**K povolení změny v užívání stavby se stanovují tyto podmínky:**

1. Stavbou nesmí dojít k poškození či odstranění stávajících součástí vodní cesty, kterých se nedotkne vlastní stavba (tj. opevnění břehů, pobřežní obslužné cesty vodního toku, plavebních znaků plovoucích či břehových, kilometráže vodní cesty, vyvazovacích zařízení, vodních částí, atd.)
2. Přes líc jímky nebudou přesahovat žádné konstrukce včetně navrženého plovoucího zařízení.
3. Horní hrana jímky bude viditelně označena nad nejvyšší plavební hladinou.
4. Mostní pole Libeňského mostu, kde se nachází jímka bude označeno signálními znaky A.1 „Zákaz proplutí“ dle předložené signalizace (tj. denní a noční signalizace). Základní rozměr signálního znaku bude 1,2 x 1,0 m. Směrová šipka v bílé barvě bude pod úhlem 45° od svislého okraje znaku. Signální znak bude umístěn na ocelovém sloupku. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.
5. Přesné umístění a typ plavebního značení bude před osazením projednáno se Státní plavební správou. Státní plavební správa vymíní, že během stavby může upravit plavební značení dle místních a aktuálních podmínek.
6. Postup všech prací musí být v dostatečném časovém předstihu projednán se Státní plavební správou, a to zejména z hlediska úpravy plavebního provozu a osazení příslušného plavebního značení po dobu trvání i demolice stavby.
7. Státní plavební správě bude předložen časový harmonogram celé akce, a to minimálně tři týdny před zahájením prací včetně oznámení termínu odstranění stavby.
8. Případná omezení či zastavení plavby během stavby lze realizovat pouze na základě projednání se Státní plavební správou.
9. Při realizaci záměru, včetně provozu a odstraňování stavby, nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanismy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.
10. Všechny objekty a manipulační plochy budou zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku látek nebezpečným vodám a ke znečištění povrchových a podzemních vod.
11. V případě budování pomocných konstrukcí budou tyto konstrukce po dokončení akce beze zbytku odstraněny.
12. V případě nutnosti osadit plavební znaky na pozemky, k nimž má právo hospodaření Povodí Vltavy, s.p., nebude zasahováno do břehového opevnění.

OCP MHMP ke změně v užívání stavby nestanovuje další podmínky pro užívání stavby a upozorňuje, že podmínky stanovené ve stavebním povolení vydaném rozhodnutím č.j.: MHMP-1834818/2016/II/R-262/Ka ze dne 9. 5. 2016 zůstávají v platnosti.

## Odůvodnění

Účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, společnost Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s., IČO: 03447286, Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 (vlastník stavby), jednajícím prostřednictvím společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., IČO 47116901, Nábřežní 4, 150 00 Praha 5, podal dne 14. 12. 2022 žádost o povolení změny v užívání stavby vodního díla podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a ust. § 126 odst. 2 stavebního zákona, v řízení vedeném dle ust. § 129 odst. 6 stavebního zákona, tj. o změnu trvání dočasné stavby, u níž již uplynula doba dočasnosti, týkající se stavby vodního díla podle ust. § 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona, jíž se mění koryta vodních toků, nazvané „Most V-009 v Praze – Libni – Zajištění přístupu k podvodní části pilíře v řečišti“ a umístěné na pozemku parc.č. 4009/1 v k.ú. Libeň, Praha. Žádost o prodloužení dočasnosti stavby se vztahuje k novému termínu 31. 12. 2028.

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: MHMP-1834818/2016/II/R-262/Ka ze dne 9. 5. 2016, které nabylo právní moci dne 4. 12. 2012. V tomto rozhodnutí byla stanovena doba trvání dočasné stavby do 31. 12. 2021. Ke stavbě byl vydán kolaudační souhlas dne 3. 1. 2017 pod č.j.: MHMP-2246587/2016/II/Ka.

Jedná se o dočasnou stavbu, jejíž doba trvání stanovená ve stavebním povolení již uplynula, stavba nebyla odstraněna a vlastník stavby požadoval další užívání stavby až do 12/2028. OCP MHMP učinil kroky v souladu s procesním postupem upraveným v ust. § 129 odst. 6 stavebního zákona a zahájil řízení o odstranění předmětné stavby. Protože byla dne 14. 12. 2022 podána žádost o dodatečné povolení stavby, která byla dle ust. § 37 odst. 1 správního řádu posouzena jako žádost o změnu v užívání stavby, bylo řízení o odstranění stavby přerušeno usnesením č.j.: MHMP 932604/2023 ze dne 3. 5. 2023 a přiměřeně dle ust. § 127 stavebního zákona je vedeno toto řízení o změně v užívání stavby.

Předmětem řízení je stavba ochranné jímky vybudované v rozsahu od osy 3. pilíře Libeňského mostu na návodní straně do cca poloviny tohoto pilíře ve směru kolmo na most. Šířka jímky v úrovni hladiny je 3,5 m. Pilíř se směrem k základové spáře stupňovitě rozšiřuje, takže v úrovni dna má jímka šířku pouze 1,5 m. Stěna jímky je zajištěna pomocí štetových stěn rozepřených ve dvou úrovních do pilíře mostu. Koruna štetovnic je na kótě 180,70 m n.m. Bpv. S ohledem na omezenou světlost výšku pod mostním obloukem jsou z technologických důvodů použity štetovnice o maximální délce 7 m, takže pata stěny je cca 2,2 m nad povrchem skalního podloží ve vrstvě značně propustných šterků. Vzhledem k tomu, že jímka musí být pro provedení průzkumu, eventuálně pro provedení sanačních prací prakticky suchá, je provedeno dotěsnění jímky s použitím tryskové injektáže. S použitím technologie injektáže je provedena také těsnící clona podél hrany základu pilíře, který by mohl podtékat. Jímka je ve dně opatřena dvojicí čerpacích jímek a průzkumnou šachticí do úrovně základové spáry mostního pilíře. Stěny šachty jsou zajištěny zpevněním zeminy po obvodu šachtice tryskovou injektáží. Jímka je vybavena slezným zařízením – montovaným schodištěm. Přístup k jímcce je zajišťován lodí. Pro potřeby povolení změny v užívání stavby byla zpracována v 09/2022 projektová dokumentace stavby (AQUATIS, a.s., odpovědný projektant. Ing. Michael Trnka, CSc.).

Dnem 14. 12. 2023, kdy žádost došla věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, bylo zahájeno řízení o povolení změny užívání vodního díla. Žádost byla dále průběžně doplňována s tím, že dnem 17. 4. 2023 ji bylo možné považovat za úplnou.

OCP MHMP oznámil dle ust. § 47 odst. 1 správního řádu písemností ze dne 3. 5. 2023 č.j.: MHMP 932862/2023 zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. OCP MHMP v souladu s postupem upraveným v ust. § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ohledání na místě a od ústního jednání a určil účastníkům řízení a dotčeným orgánům lhůtu k uplatnění námitek, závazných stanovisek popřípadě důkazů na 10 dnů ode dne obdržení oznámení o zahájení řízení. Ve stanovené lhůtě nebyly ze strany účastníků řízení námitky popřípadě důkazy uplatněny.

Okruh účastníků řízení OCP MHMP vymezil shodně s rozhodnutím ze dne 17. 10. 2016, č.j.: MHMP-1834818/2016/II/R-262/Ka tak, že účastníkem řízení je Povodí Vltavy, státní podnik, vzhledem ke skutečnosti, že uskutečňovaný záměr se nachází na pozemku parc.č. 4009/1 v k.ú. Libeň, ve vlastnictví státu, přičemž právo hospodaření s tímto majetkem je svěřeno právě Povodí Vltavy, s.p. Za dalšího účastníka řízení se považuje Hlavní město Praha vystupující prostřednictvím odboru evidence majetku MHMP z titulu vlastnictví sousedního pozemku parc. č. 3962 v k.ú. Libeň a stavby na něm (mostní pilíř).

Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby podléhá správnímu poplatku podle položky 18 odst. 10 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 1.000,- Kč. Poplatek byl uhrazen bankovním převodem před vydáním tohoto rozhodnutí, a to dne 11. 5. 2023. Provedení úhrady správního poplatku bylo ověřeno na odboru UCT MHMP.

Pro potřeby dodatečného povolení vydaného formou povolení změny v užívání stavby byla vydána a vlastníkem stavby doložena následující stanoviska:

- Osvědčení o vzniku bezpodmínečného souhlasného závazného stanoviska orgánu památkové péče – OPP MHMP ze dne 6. 12. 2022, č.j: MHMP 2272993/2022. Souhlasné závazné stanoviska vzniklo dne 6. 12. 2022.
- Odbor evidence majetku – oddělení výkonu vlastnických práv, vydal souhlasné stanovisko k záměru s vyznačením souhlasu na situaci stavby dne 8. 11. 2022 pod č.j.: MHMP 2072739/2022.
- Soubor souhlasných vyjádření z hlediska složkových zákonů na ochranu životního prostředí vydal dne 25. 11. 2022 odbor ochrany prostředí MHMP pod č.j.: MHMP 2211150/2022.
- Souhlasné závazné stanovisko bez podmínek vydal dne 7. 12. 2022 pod č.j.: MHMP 2278954/2022 odbor bezpečnosti MHMP.
- Sdělení odboru územního rozvoje MHMP ze dne 14. 2. 2023, č.j.: MHMP 330069/2023 konstatuje, že zájmy chráněné úřadem územního plánování nejsou v případě posuzovaného záměru dotčeny.
- Státní plavební správa, pobočka Praha, vydala dne 30. 11. 2022 pod zn.: 13828/PH/22 závazné stanovisko s podmínkami. Podmínky byly převzaty do výroku tohoto rozhodnutí. Podmínka č. 7 byla formulačně upravena, protože stavba projednávaná v tomto řízení již byla realizována a práce související s případným ovlivněním plavebního provozu tak budou prováděny pouze v souvislosti s odstraňováním stavby po vypršení doby dočasnosti stavby. V dalších podmínkách, pokud je uváděn pojem „stavba“, rozumí se jím s ohledem na již provedené dílo její provoz a užívání. Požadovaná dočasnost nejdéle na 6 let je splněna výrokem tohoto rozhodnutí tedy trváním stavby nejdéle do 31. 12. 2028.
- Soubor vyjádření z hlediska složkových zákonů na ochranu životního prostředí vydal dne 7. 11. 2022 odbor životního prostředí Úřadu Městské části Praha 8 pod č.j.: MCP8

476026/20221150/2022. Vyjádření ve všech sledovaných aspektech konstatuje, že nejsou dotčeny zájmy chráněné příslušnými právními předpisy.

- Vyjádření s odkazem na kompetence UZR MHMP vydal dne 14. 11. 2022 pod č.j.: MCP8 486508/2022 odbor územního rozvoje a výstavby Úřadu Městské části Praha 8.
- Soulad povodňového plánu stavby s povodňovým plánem obce (městské části) ověřil dne 4. 4. 2023 pod č.j.: MCP8 096442/2023 odbor bezpečnosti a krizového řízení Úřadu Městské části Praha 8.
- Stanovisko a vyjádření Povodí Vltavy, s.p., bylo vydáno dne 15. 2. 2023 pod č.j. 5653/2023-263. V tomto stanovisku byl vyjádřen souhlas se záměrem za předpokladu splnění uvedených podmínek. Některé podmínky byly splněny projednáním se Státní plavební správou, ostatní byly převzaty do výroku tohoto rozhodnutí.
- K pronájmu pozemku parc.č. 4009/1 v k.ú. Libeň byla uzavřena dne 31. 3. 2023 nájemní smlouva mezi vlastníkem stavby a Povodím Vltavy s.p., č. PVL-2532/2021/SML (2/23/4056/032).
- Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy poté, co neidentifikoval dotčení jím chráněných zájmů, vydal dne 22. 11. 2022 pod č.j.: HSAA-11851-3/2022 usnesení o odložení věci.
- Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., vyznačil dne 30. 11. 2022 souhlasné vyjádření na koordinační situaci záměru. Svodná komise DPP, a.s., vydala dne 21. 12. 2022 souhlasné vyjádření pod č.j.: DP/3522/22/100630/PK/47/2013.
- Ředitelství vodních cest ČR vydalo souhlasné vyjádření dne 3. 1. 2023 pod zn.: ŘVC/661/2019/OPR-18.
- Ministerstvo dopravy ČR, vydalo k záměru souhlasné vyjádření dne 18. 1. 2023 pod č.j.: MD-2374/2023-230/2.

Přezkoumáním žádosti o změnu v užívání stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto povolení změny v užívání stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Na základě posouzení záměru s ohledem na jeho charakter a s přihlédnutím ke stanovisku správce povodí, lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

OCP MHMP žadatele upozorňuje, že toto rozhodnutí je rozhodnutím odboru ochrany prostředí MHMP jako vodoprávního úřadu a nenahrazuje žádná jiná rozhodnutí, stanoviska nebo vyjádření OCP MHMP podle zvláštních předpisů.

Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí OCP MHMP zastaví v souladu s předepsaným postupem podle ust. § 129 odst. 6 stavebního zákona přerušené řízení o odstranění stavby.

## **Poučení**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u odboru ochrany prostředí MHMP. Odvolání se podává v počtu tří stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný

počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor ochrany prostředí MHMP. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

RNDr. Štěpán **K y j o v s k ý**  
ředitel odboru  
Odbor ochrany prostředí  
- podepsáno elektronicky -

### **Rozdělovník:**

#### Doručuje se:

#### I. Zástupci účastníka řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:

- 1) Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřeží 4, Praha 5  
(IČO: 47116901 / IDDS: 4qfgxx3)

#### II. ostatním účastníkům:

- 2) Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5  
(IČO: 70889953 / IDDS: gg4t8hf)  
*k č.j.: 5653/2023-263*
- 3) Hlavní město Praha zastoupené EVM MHMP - *k č.j.: MHMP 2072739/2022*

#### III. dotčeným orgánům:

- 4) MHMP OPP - *k č.j.: MHMP 2272993/2022*
- 5) MHMP BEZ - *k č.j.: MHMP 2278954/2022*
- 6) Státní plavební správa – pobočka Praha, Jankovcova 4, Praha 7  
(IČO: 00003352 / IDDS: 5e2iuqh)  
*k č.j.: MHMP 13828/PH/22*

#### III: na vědomí:

- 7) MHMP OCP/II – spis
- 8) MHMP OCP/II – Ka

Pozn. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude po dohodě s paní Bc. Danielou Rosinovou, DiS., tel, 236 00 4252, [daniela.rosinova@praha.eu](mailto:daniela.rosinova@praha.eu), připravena k vyzvednutí ověřená projektová dokumentace.