

- dle rozdělovníku -

Váš dopis zn./ze dne

**4.9.2020**

Č. j.:

**MHMP 1778718/2020**

Sp. zn.:

**S-MHMP 1360797/2020**

Vyřizuje/tel.:

**Ing. Petr Kraus**

**236 004 261**

Počet listů/příloh: **10 / 0**

Datum:

**24.11.2020**

## **R O Z H O D N U T Í**

Magistrát hlavního města Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě přezkoumání žádosti o vydání společného povolení podle ustanovení § 94j až § 94p stavebního zákona, kterou dne 4.9.2020 podal stavebník společnost hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČO 000 64 581, zastoupený společností Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1, IČO 034 47 286, dále zastoupený společností SWARCO TRAFFIC CZ, s.r.o. se sídlem Pod Višňovkou 37, 140 00 Praha 4, IČO 25680595,

**vydává** podle ustanovení § 94p stavebního zákona

## **SPOLEČNÉ POVOLENÍ**

**pro stavbu**

### **SSZ 9.280 Veselská - OC Letňany,**

kteřá má být umístěna a provedena na pozemcích parcelní číslo 626/63 a 626/80 v katastrálním území Letňany, Praha 18.

Předmětem řízení je obnova světelného signalizačního zařízení 9.280 Veselská - OC Letňany.

Způsob napájení elektrickou energií bude zachován stávající.

#### Montážní práce SSZ budou provedeny v tomto rozsahu:

- demontáž stávajícího zařízení SSZ, včetně řadiče, kabelů a optotrubeck,
- provedení výkopových prací pro uložení nového řadiče, pro pokládku nového kabelového vedení SSZ, zásypy a zpětné povrchové úpravy,
- osazení nového řadiče SSZ včetně základu,
- osazení nové kabelové skříně KS 280 typu LIC 1 na boku nového řadiče,
- pokládka kabelového vedení SSZ,

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157

E-mail: [posta@praha.eu](mailto:posta@praha.eu), ID DS: 48ia97h

- instalace nových indukčních smyček ve vozovce,
- osazení stožárů SSZ oboustranně žárově zinkovaných,
- montáž stožárových svorkovnic,
- instalace nových návěstidel LED (vozidlová, chodecká),
- osazení chodeckých tlačítek,
- osazení rozpínacích chodeckých tlačítek pro nevidomé,
- osazení zvukových návěstidel pro nevidomé,
- osazení jednotky pro časové nastavení zvukových návěstidel,
- osazení přijímače pro dálkovou aktivaci zvukových návěstidel,
- instalace paměťového modulu pro sčítání intenzit na detektorech,
- osazení desky zpětného hlášení (příp. rezerva),
- instalace skříňky ručního řízení,
- osazení nového SDZ v reflexním provedení (umístěných na nových stožárech SSZ a na nových sloupkách SDZ),
- přestřížení a zatažení stávajících koordinačních kabelů a optotrubek do nové KS 280 a jejich vysvorkování,
- přestřížení a zatažení stávajícího napájecího kabelu do nového řadiče a jeho vysvorkování,
- zatažení kabelů SSZ do řadiče (kabelů mezi řadičem a sloupky SSZ), opatření jejich konců proti pronikání vlhkosti a nečistot a jejich vysvorkování.

**Pro využití a ochranu území, umístění a provedení stavby se stanoví následující podmínky:**

1. Stavba bude umístěna a provedena na výše uvedených pozemcích tak, jak je zakresleno v ověřené dokumentaci (katastrální situační výkres v měřítku 1:500), která byla přílohou žádosti (Ing. Martin Nečas, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0010058).
2. Kabelové vedení SSZ (včetně napájení) bude v celé trase uloženo v chráničkách dle standardu TSK – ohebné trubky HDPE / LDPE Ø110 mm, resp. Ø 50 mm s potiskem „TSK – SSZ“.
3. Po položení kabelů bude provedeno digitální zaměření a geodetický plán skutečného provedení.
4. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu odboru PKD MHMP.
5. Před započatím provádění stavby budou stanoviska správců technické infrastruktury (poduličních zařízení), jejichž platnost skončí před zahájením stavebních prací, aktualizována.
6. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem - osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů.
7. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu minimálně 10 dní předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí stavebník neprodleně stavebnímu úřadu.
8. Souběh a křížení se stávajícími sítěmi technického vybavení budou provedeny v souladu s ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a dle vyjádření správců těchto sítí.
9. Požadavky uplatněné v závazných stanoviscích dotčených orgánů, jejichž vyjádření byla třeba pro posouzení navrhované stavby, stavebník zabezpečí takto:
  - Budou splněny podmínky odboru pozemních komunikací a drah, silničního správního úřadu MHMP ze dne 18.3.2020, č.j. MHMP 460070/2020:
    - a) Podmínky pro realizaci, včetně zásahů do stávajících SSZ, budou stanoveny v rozhodnutí, které vydá příslušný silniční správní úřad.
    - b) Realizace SSZ bude věcně i časově koordinována se stavebními úpravami, s dopravním značením a prvky dopravních zařízení.

- c) Nejpozději v rámci realizační dokumentace, která bude předložena nejpozději 10 týdnů před zahájením stavby, budou projednány a zapracovány všechny další připomínky ke stavebnímu řízení, budou odstraněny případné rozpory mezi jednotlivými složkami dokumentace a bude předložen harmonogram obnovy SSZ.
  - d) Navržený způsob řízení a řídicí data budou ověřeny ve zkušebním a reálném provozu SSZ.
  - e) K ukončení zkušebního provozu bude předloženo jeho vyhodnocení z hlediska dopravního a z hlediska provozní spolehlivosti, včetně výpisů z registrů v elektronické podobě za dobu zkušebního provozu a budou provedeny případné úpravy vyplývající z průběhu celého zkušebního provozu či úpravy dle výzvy silničního správního úřadu odboru PKD MHMP.
  - f) V rámci ukončení zkušebního provozu bude pro účely silničního správního úřadu předán přehled platných příloh DŘ se zapracovanými změnami, včetně odladění, a dokumentace skutečného provedení v elektronické verzi.
  - g) Investor (stavebník) požádá nejpozději 3 měsíce před zahájením stavby o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – světelných signálů SSZ a DZ souvisejících se SSZ na základě situací (v papírové a elektronické verzi – pdf) aktualizovaných dle připomínek k DI studii a k dojednanému způsobu řízení.
  - h) Investor (stavebník) do doby vydání OOP projedná a doloží na odbor PKD MHMP dokumentaci DŘ a situaci DZ včetně písemného stanoviska Policie ČR a včetně případných úprav vyplývajících z programování řadiče a potvrzení o naprogramování řadiče.
- Bude splněna podmínka společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. ze dne 18.12.2019, zn. 100630/46Ku2111/2134:
    - a) Požadujeme provést přípravu pro možnost dodatečného doplnění aktivní preference BUS – základ sloupu + chráničky.
  - Budou splněny podmínky oddělení telematických systémů Technické správy komunikací hl. m. Prahy 17.2.2020, č.j. 044/20/2240/Sk TSK/06641/20:
    - a) Přečody vozovek přes komunikaci Veselská provést bez narušení krytu.
    - b) Travnaté plochy budou řádně vyhrabány, ohumusovány, osety a předány po druhé seči.
    - c) Koordinovat akci s připravovanou obnovou povrchů kom. Veselská.
  - Budou splněny podmínky společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 19.3.2020, zn. PVK 65006/ÚTPČ/19:
    - a) V situaci deklarovaný vodovod vedený po jižní hraně ul. Veselská je ve skutečnosti tlakovou kanalizací PE d225. Se sloupem č. 4, který bude dle dokumentace využit stávající, nesmí být bez písemného souhlasu PVK nijak manipulováno, neboť je historicky založen v těsné blízkosti této kanalizace.
    - b) Vstupní a výstupní jámy podvrťů/protlaků musí být situovány mimo stávající vodovodní/kanalizační řady nebo stoky. Při překopech nebo podvrtech v ochranných pásmech vodovodu požadujeme, aby investor ve spolupráci s pracovníky technické dokumentace PVK zajistil vytrasování řadu, a v místě křížení ověřil kopanou sondou jeho polohu a hloubku.
  - Bude splněna podmínka společnosti PREdistribuce, a.s. ze dne 2.12.2019, zn. S 21130/300071566:
    - a) Výkopové práce v ochranném pásmu silových a sdělovacích kabelů musí být prováděny ručně s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových podmínek.
  - Bude splněna podmínka Oddělení koordinace Technické správy komunikací hl. m. Prahy ze dne 28.7.2020, č.j. TSK/111.18/20/1110/Še:
    - a) Akce č. 2016-1025-02516 Veselská, připojení Dábllice Real

10. V průběhu stavby je třeba dbát na zajištění průchodnosti pěších tras s ohledem na požadavky tělesně a zrakově postižených, tj. řádně označit překážky vč. osvětlení v době snížené viditelnosti, přechody přes překopy budou opatřeny zábradlím s minimální výškou 1,1 m, spádové poměry maximálně 1:8 při délce do 3,0 m, šířka průjezdu pro invalidní vozík minimálně 0,9 m (krátký přejezd).
11. Při provádění stavby bude zajištěno, že:
  - a) Před prováděním výkopů v blízkosti sítí technického vybavení bude ověřeno jejich uložení a zemní práce v jejich blízkosti budou prováděny ručně.
  - b) V prostoru určeném jednotlivými správci sítí technického vybavení (v ochranných pásmech) nebudou umístěny objekty zařízení staveniště ani skládky.
  - c) Odkryté sítě technického vybavení budou zabezpečeny proti poškození.
  - d) Nedojde k vniknutí stavebního ani výkopového materiálu do kanalizace.
  - e) Budou zachovány veškeré povrchové znaky stávajících vodárenských a kanalizačních zařízení, bude též zachován přístup k revizním šachtám.
  - f) Před zahájením stavebních prací v blízkosti stávajících sítí elektronických komunikací stavebník zajistí aktualizaci zakreslení jejich polohy.
  - g) Zahájení stavebních prací bude prokazatelně oznámeno vlastníkům, resp. provozovatelům těchto sítí elektronických komunikací.
  - h) Při zahájení a před ukončením stavby (před záhozem) v blízkosti stávajících sítí elektronických komunikací bude přítomen pracovník vlastníka (správce, provozovatele) předmětné sítě.
12. Stavba v ochranných pásmech vedení sítí elektronických komunikací bude prováděna v souladu s podmínkami vyjádření vlastníků či správců těchto sítí vydaných ve smyslu § 102 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
13. Po celou dobu realizace stavby bude na komunikacích zabezpečen příjezd a průjezd hasičských vozidel, zachován přístup ke stávajícím uličním hydrantům a dalším uzávěrům inženýrských sítí, bude zachován přístup ke všem objektům, vjezd dopravní obsluze, pohotovostním vozidlům, přístup na zastávky autobusů MHD a budou zajištěny bezpečné tranzitní trasy pro pěší.
14. Stavebník zajistí pravidelné provádění zkoušek míry zhutnění zemin v podloží a zkoušky podkladových vrstev vozovky a provede o tom záznamy ve stavebním deníku.
15. Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanismy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.
16. Stavba bude dokončena do 31.12.2022.
17. Při souběhu nových kabelových tras dodržet minimální vodorovnou vzdálenost – 0,40 m – od vnějšího líce předmětného vodovodního řádu/přípojky.
18. Před dokončením stavby bude předložen Policii ČR k odsouhlasení návrh úprav svislého a vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích a bude požádán příslušný silniční správní úřad o stanovení užití dopravního značení.
19. Z důvodu ověření funkčnosti a vlastností této stavby, ukládá stavební úřad v souladu s ustanovením § 124 stavebního zákona provedení zkušebního provozu výše uvedené stavby ve stanovené délce nejméně 2 měsíce, nejdéle však 1 rok.
20. Zkušební provoz může být zahájen až na základě souhlasu silničního správního úřadu PKD MHMP, a teprve po stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a po povolení užívání souvisejících stavebních úprav na předmětné křižovatce. Zahájení zkušebního provozu bude neprodleně oznámeno stavebnímu úřadu.
21. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání lze podle ustanovení § 119 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

- Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČO 000 64 581
- Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42 190 22 Praha 9
- Hlavní město Praha zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
- Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10
- PREDistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
- Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
- Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Dělnická 213/12 Holešovice, 17000 Praha 7
- Letňany Centre s.r.o., Antala Staška 2027/79, Krč, 14000 Praha 4
- InfoTel, spol. s.r.o., Novolišeňská 2678/18, 628 00 Brno-Líšeň

**Odůvodnění:**

Dne 4.9.2020 podal stavebník hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČO 000 64 581, zastoupený společností Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1, IČO 034 47 286, dále zastoupený společností SWARCO TRAFFIC CZ, s.r.o. se sídlem Pod Višňovkou 37, 140 00 Praha 4, IČO 25680595, žádost o vydání společného povolení pro stavbu SSZ 9.280 Veselská - OC Letňany.

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Stavební úřad oznámil dle ustanovení §94m stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům přípisem č.j. MHMP 1515501/2020 ze dne 7.10.2020 a současně určil lhůtu pro uplatnění námitek a závazných stanovisek s upozorněním, že k později podaným nebude přihlédnuto. Od ohledání na místě i od ústního jednání stavební úřad v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil, neboť mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.

Účastníky společného územního a stavebního řízení jsou podle ustanovení § 94k stavebního zákona

- a) stavebník,
- b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn,
- c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem
- d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku,
- e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení podle výše citovaných ustanovení stavebního zákona a současně podle ustanovení § 27 správního řádu tak, že za účastníka předmětného řízení považuje:

- ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a § 94k, písm. a), c) a d) stavebního zákona:
  - stavebník **hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, IČO 00064581**, neboť je žadatelem o vydání rozhodnutí a tímto rozhodnutím mu vzniká oprávnění uskutečnit stavbu
  - obec **hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, IČO 70883858** zastoupená **Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2,**

- vlastníci pozemků a staveb na pozemcích parcelní číslo 626/63 a 626/80 v katastrálním území Letňany, Praha 18 a ti, kteří mají k těmto stavbám a pozemkům právo odpovídající věcnému břemeni, tedy:
  - Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42 190 22 Praha 9
  - Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1
  - Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10
  - PREDistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
  - Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
  - Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Dělnická 213/12 Holešovice, 17000 Praha 7
  - Letňany Centre s.r.o., Antala Staška 2027/79, Krč, 14000 Praha 4
  - InfoTel, spol. s.r.o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno-Líšeň
- ve smyslu ustanovení § 27 odst. 3 správního řádu, § 18, odst. 1, písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (dále jen „zákon“):
  - městská část, na jejímž území se vydává územní rozhodnutí, tedy:
    - Městská část Praha 18, Bechyňská 639, 199 00, Praha 9

Ve stanovené lhůtě neuplatnil žádný z účastníků řízení a dotčených orgánů námitky, důkazy ani připomínky.

K řízení byly předloženy tyto doklady a podklady:

*Pověření, plné moci, PD:*

- Projektová dokumentace č. z. 3279 z data 6/2020, kterou vyhotovil Ing. Martin Nečas autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
- Plná moc od zmocnitele Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. pro zmocněnce ELTODO, a.s. ze dne 12.2.2020
- Plná moc od zmocnitele ELTODO, a.s. pro zmocněnce SWARCO TRAFFIC CZ, s.r.o. ze dne 2.4.2020
- Plná moc od společnosti SWARCO TRAFFIC CZ, s.r.o. pro paní Zuzanu Hurníkovou ze dne 26.3.2020
- Výpis z obchodního rejstříku společnosti SWARCO TRAFFIC CZ, s.r.o. ze dne 3.6.2020
- Osvědčení o autorizaci č. 30255 ze dne 11.9.2007, jehož vlastník je Ing. Martin Nečas
- Prohlášení projektanta o zapracování připomínek dotčených orgánů ze dne 23.11.2020

*Majetkoprávní doklady:*

- Výpisy z katastru nemovitostí všech stavbou dotčených pozemků
- Zákres stavebního záměru na podkladě katastrální mapy
- Smlouva o zajištění výstavby č. sml.: STCZ/2019/001 ze dne 31.7.2018 mezi společnostmi Letňany Centre s.r.o. a společností SWARCO TRAFFIC CZ, s.r.o.
- Souhlas odboru evidence majetku MHMP ze dne 12.11.2019, č.j. MHMP 2292953/2019 včetně souhlasu na situaci § 184a stavebního zákona

*Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a organizací:*

- Závazná stanoviska a vyjádření odboru ochrany prostředí MHMP ze dne 19.12.2019, č.j. MHMP 2539911/2019
- Závazné stanovisko odboru bezpečnosti ze dne 30.12.2019, č.j. MHMP 2589782/2019
- Závazné stanovisko odboru pozemních komunikací a drah, oddělení silničního správního úřadu MHMP ze dne 18.3.2020, č.j. MHMP 460070/2020
- Závazné stanovisko odboru územního rozvoje MHMP ze dne 22.4.2020, č.j. MHMP 458605/2020
- Závazná stanoviska a vyjádření odboru životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 21 ze dne 5.12.2019, č.j. 31324/2019/ODŽP/Ka

- Stanovisko Odboru služby dopravní policie KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ze dne 11.12.2019, č.j. KRPA-152097-4/ČJ-2019-0000DŽ
- Souhrnné stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. ze dne 18.12.2019, zn. 100630/46Ku2111/2134
- Stanovisko NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s. ze dne 7.2.2020, zn. 145200005
- Sdělení Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 18.11.2019, č.j. HSHMP 61650/2019  
Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze dne 9.12.2019, č.j. HSAA-15308-3/2019
- Vyjádření oddělení telematických systémů Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. ze dne 17.2.2020, č.j. 044/20/2240/Sk TSK/06641/20
- Koordinační vyjádření Oddělení koordinace Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. ze dne 28.7.2020, č.j. TSK/111.18/20/1110/Še

*Vyjádření správců inženýrských sítí:*

- PREDistribuce, a.s. ze dne 2.12.2019, zn. S 21130/300071566
- Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ze dne 25.11.2019, zn. 2019/OSDS/07507
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 19.3.2020, zn. PVK 65006/ÚTPČ/19
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 19.11.2019, č.j. 814797/19
- Pražská vodohospodářská společnost a.s. ze dne 19.12.2019, zn. 05252/19/2/02
- UPC Česká republika s.r.o. v zastoupení společnosti InfoTel, spol. s.r.o., ze dne 24.3.2020, zn. 589/2020
- Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne 19.11.2019, zn. 191119-0829142155
- ALFA TELECOM s.r.o. ze dne 17.8.2020
- ČD - Telematika, a.s. ze dne 4.8.2020, č.j. 1202013880
- Fine Technology Outsource, s.r.o. ze dne 5.8.2020, č.j. 22027
- Levný.net s.r.o. v zastoupení Fine Technology Outsource, s.r.o. ze dne 5.8.2020, č.j. 22028
- České Radiokomunikace a.s. ze dne 3.8.2020, zn. UPTS/OS/252257/2020
- Technologie hlavního města Prahy, a.s. ze dne 8.11.2019, č. v. 6048/19
- T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 19.11.2019, zn. E44556/19 a ze dne 4.8.2020, zn. E32937/20
- Dial Telecom, a.s. ze dne ze dne 3.8.2020, zn. PH816523
- CentroNet, a.s. ze dne 3.8.2020, zn. 5070/2019
- Telco Pro Services, a.s. ze dne 3.8.2020, zn. 0201106500
- NEW TELEKOM, spol. s r.o. v zastoupení společnosti UNI Promotion s.r.o. ze dne 8.9.2020, zn. 133408080
- INETCO.CZ a.s. v zastoupení společnosti UNI Promotion s.r.o. ze dne 9.9.2020, zn. 122413333
- Pranet s.r.o. v zastoupení společnosti UNI Promotion s.r.o. ze dne 4.9.2020, zn. 155400892
- ÚVT Internet s.r.o. ze dne 6.9.2020, č.j. 20254035
- Pražská teplárenská a.s. ze dne 4.2.2020, zn. VAC/0223/2020
- Avia Energo, s.r.o. ze dne 13.8.2020, č.j. AE/20 65/TT
- Transfer Property s.r.o. ze dne 10.8.2020
- Internet Praha Josefov s. r. o. ze dne 10.8.2020
- Sys-DataCom s.r.o. ze dne 5.8.2020, č.j. 22029
- Fast Communication s.r.o. ze dne 31.7.2020, č.ž. FAC001718/20
- Kaora s.r.o. ze dne 31.7.2020, č.ž. KAOR00037/20
- Türk Telekom International CZ s.r.o. ze dne 31.7.2020, č.ž. TUTE00895/20
- TC net – data s.r.o. ze dne 31.7.2020, č.ž. TCNE00040/20
- ECO REC s.r.o. ze dne 31.7.2020, č.ž. ECRE00031/20

*Razítka na situaci od správců inženýrských sítí:*

- Ministerstvo vnitra ČR ze dne 12.8.2020
- Planet A, a.s. ze dne 1.9.2020
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, oddělení ochrany územních zájmů ČECHY ze dne 27.8.2020, č.j. ÚP 573/16 – 233 – 2020 – 1150
- Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., jednotka Dopravní cesta Metro ze dne 1.9.2020
- GREPA Networks, s.r.o. ze dne 25.9.2020
- TSK 5320 ze dne 12.8.2020

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů, vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Navrhované umístění je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999 a vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl.m.Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění změn a doplňků, neboť plochy, na kterých se stavba umístuje v zastavitelném území, jsou určeny pro funkční využití **S4 – ostatní dopravně významné komunikace** a dále plocha, na které se stavba umístuje v nezastavitelném území, je určena pro funkční využití **IZ – izolační zeleň**.

Umístování a provádění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území a technickým požadavkům na stavby v hlavním městě Praze, které jsou stanoveny v nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy).

K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal a odůvodnil soulad navržené stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s obecnými technickými požadavky na výstavbu a obecnými technickými požadavky zabezpečujícími užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, přezkoumal a stanovil požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí a k ochraně dalších veřejných zájmů, jak vyplynuly z projednání a stanovisek dotčených orgánů, a zajistil časovou s věcnou koordinací stavby s ostatními stavbami v území. Na základě zjištění, že žádost je v souladu s výše uvedenými veřejnými zájmy, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby a na základě výše uvedených skutečností rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroci rozhodnutí za použití ustanovení právních předpisů.

**Upozornění pro stavebníka:**

- Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti povolení.
- Při provádění stavebních prací je nutné dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob podle příslušných zákonů a vyhlášek – mimo jiné: ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku a vibracím dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
- Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- V průběhu stavby je nutno dodržovat požadavky požární bezpečnosti dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.



- Předmětem tohoto rozhodnutí není zábor veřejného prostranství.
- Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být způsob jejich přeložení předem projednán s příslušným správcem a povolen příslušným stavebním úřadem.
- O rozsahu geodetické dokumentace skutečného provedení stavby pro účely digitální mapy Prahy je možno se informovat na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 (dále jen „IPR Praha“).
- Před zahájením stavby je nutno umístit u vstupu na staveniště štítek s údaji o povolené stavbě a ponechat ji tam až do doby dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního souhlasu.
- V průběhu provádění stavebních prací bude na stavbě nebo na staveništi k dispozici ověřená dokumentace stavby.
- Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby, který je povinen vést zhotovitel stavby.
- Při realizaci stavby budou plněny povinnosti ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady ze stavby budou důsledně zařazeny podle druhu a kategorie, tříděny a odstraněny vhodným způsobem.
- Bude chráněna vzrostlá zeleň a budou dodrženy normy ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9031 Travníky a jejich zakládání, ČSN 83 9041 Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi se živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce, ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch a při stavebních pracích.
- Žádné stavební materiály ani výkopy nebudou skladovány v blízkosti vzrostlých stromů.
- K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě předloží stavebník stavebnímu úřadu:
  - vyhodnocení zkušebního provozu,
  - potvrzení o předání geodetické dokumentace skutečného provedení stavby na IPR Praha,
  - závazná stanoviska dotčených orgánů,
  - dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve spojeném územním a stavebním řízení,
  - dokumentaci skutečného provedení stavby,
  - doklad o vytýčení stavby,
  - doklad o vedení průběžné evidence a způsobu využití (odstranění) odpadů ze stavební činnosti předložené současně s dokladem o oprávnění k jejich převzetí,
  - doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (zkoušky, atesty, certifikáty použitých materiálů, prohlášení o shodě), revize.
- Stavebník zajistí pravidelné čištění stavbou znečištěných veřejných komunikací.

#### **Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k ministerstvu pro místní rozvoj podáním u odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy.

**Ing. Aleš Krejča** v.r.  
ředitel odboru pozemních komunikací a drah

Za správnost vyhotovení: Ing. Petr Kraus  
Podepsáno elektronicky

Přílohy pro stavebníka (popř. zmocněnce):

- ověřená dokumentace stavby k vyzvednutí po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

*Od správního poplatku podle položky číslo 18, odst. 1, písm. f) sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je stavebník dle ustanovení § 8 odst. 2, písm. c) téhož zákona osvobozen.*

**ROZDĚLOVNÍK:**

**I. Účastníci řízení (doručení jednotlivě):**

- 1) SWARCO TRAFFIC CZ, s.r.o. se sídlem Pod Višňovkou 37, 140 00 Praha 4
- 2) Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42 190 22 Praha 9
- 3) Hlavní město Praha zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
- 4) Městská část Praha 18, Bechyňská 639, 199 00, Praha 9
- 5) Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1
- 6) Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10
- 7) PREDistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
- 8) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
- 9) Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Dělnická 213/12 Holešovice, 17000 Praha 7
- 10) Letňany Centre s.r.o., Antala Staška 2027/79, Krč, 14000 Praha 4
- 11) InfoTel, spol. s.r.o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno-Líšeň

**II. Dotčené orgány (doručení jednotlivě):**

- 1) MHMP odbor pozemních komunikací a drah – silniční správní úřad (PKD – Dr)
- 2) MHMP odbor ochrany prostředí (OCP)
- 3) MHMP odbor bezpečnosti (BEZ)
- 4) MHMP odbor územního rozvoje (UZR)
- 5) Úřad MČ Praha 18, odbor dopravy a životního prostředí, Bechyňská 639, 199 00, Praha 9
- 6) Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2
- 7) Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, 110 01 Praha 1
- 8) Policie ČR, Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie, Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 4

**III. Originál:**

- 1) spis