



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE
A CESTOVNÍHO RUCHU



Č.j.: MHMP 567034/2008/Zíd
Vyřizuje: Ing. Anna Zídková
Telefon: 236 003 159

V Praze: 30.12.2008

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát hlavního města Prahy, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (dále MHMP OKP), jako dotčený orgán státní památkové péče na území hlavního města Prahy podle § 29 odst. 2 písm. b) a e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále zákona), posoudil žádost o vydání závazného stanoviska vlastníka dotčené nemovitosti společnosti Tesco Stres ČR, a.s., Vršovická 68b, IČ 45308314, kterou dne 18.9.2008 podala v zastoupení na základě plné moci ze dne 15.9.2008 společnost Jans, s.r.o. [REDACTED]

ve věci **stavební úpravy obchodního domu Tesco čp. 63, k.ú. Nové Město, Národní 26, Praha 1,**

který je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 102116 a je v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb. o památkové rezervaci v hlavním městě Praze,

která spočívá v úpravách celého objektu obchodního domu s následujícími podrobnostmi :

- odstranění většiny nenosných dělicích příček včetně dveřních výplní ve všech podlažích,
- provedení nových nenosných dělicích příček pro nové dispoziční uspořádání,
- vybourání severozápadního schodiště z 2.suterénu přes 1.suterén do přízemí, včetně přilehlého prostoru a provedení nového většího schodiště,
- odstranění stávajícího severního jednoramenného schodiště do Národní třídy a provedení nového schodiště podle platných předpisů,
- provedení nového výtahu z přízemí do 6.NP při severozápadním schodišti, s dojezdem do 1.NP,
- odstranění výtahových zařízení automobilových výtahů, odstranění částí nosných konstrukcí a provedení nových nosných konstrukcí,
- odstranění stávajících výkladců a vnitřních prosklených stěn včetně novodobých dveří v přízemí,
- odstranění stávajících vnitřních prosklených stěn do eskalátorové pasáže,
- provedení nových rozšířených podest eskalátotů směrem ke Copa Centru se zachováním stávajícího zábradlí ve stávající barevnosti bílé a doplnění kopiemi stávajícího zábradlí,

- provedení nových vnitřních prosklených stěn do eskalátorové pasáže, ve 2. patře v západní třetině zasunutých do interiéru, ve stávajícím svislém rastru, v rámu z broušené nerez oceli,
- provedení nových dvou eskalátorů z 5. do 6. NP v severozápadní části obchodní plochy,
- provedení nového schodiště z 5. NP ze střešní terasy při západní stěně do Spálené ulice na mezipodestu schodiště mezi 4. a 5. NP,
- provedení výtahových šachet ze 6. do 7. NP v západní i východní části,
- provedení nového střešního pláště na terase ve 5. NP,
- provedení nových prosklených bezrámových stěn (výšky 180 cm) po obvodu stávajícího zábradlí terasy ve 5. NP, ve vzdálenosti cca 170 cm od tohoto zábradlí,
- provedení nového střešního prosklení nad 6. NP,
- provedení nových prosklených stěn a dveřních výplní ve fasádách v přízemí,
- provedení podsvícení nad přízemím po obvodu fasád do Národní tř. i Spálené ul.,
- osazení exteriérových svítidel na fasádách do Národní tř. i Spálené ul.,
- odstranění betonové stěny s nápisem „PRIOR“ podél vstupu do suterénu z Národní tř. a provedení prosklené stěny,
- umístění velkoformátového loga a světelných pruhů LED na fasádních panelech v pásu do Národní tř.,
- umístění reklamních tabulí v šíři oken 2. NP, velkoformátové LED obrazovky (vel. cca 700 x 300 cm), kolmé reklamní plochy na výši eskalátorové pasáže a s vyložení do ul. cca 100 cm, světelných LED pruhů na stávajících panelech na nároží a velkoformátového světelného panelu (vel. cca 1100 x 300 cm) do Spálené ul.,
- provedení grafického označení (vel. cca 1000 x 300 cm) na jižní štítové zdi ve výši 6. a 7. NP,
- odstranění plechového obkladu stěn při terase ve 4. patře a provedení celoplošné prosklené plochy stejného svislého rastru členění jako obvodový plášť jižní fasády, rámy zasklení ve žluté barvě,
- provedení dveřních otvorů s protipožárními roletami na jižní stěně eskalátorové pasáže do Copa Centra (ve výši přízemí a 2. NP),
- nátěr VZT v eskalátorové hale ve stávající barevnosti bílé.

MHMP OKP, jako dotčený orgán státní správy, vydává ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 136 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 3, § 14 odst. 4, § 29 odst. 2 písm. b), § 44a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, **toto závazné stanovisko podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů:**

navrhované práce v rozsahu předložené projektové dokumentace „Tesco – Národní, stavební úpravy a opravy“, kterou zpracovala jako hlavní projektant společnost Fabionn, s.r.o., Jirsíkova 2, Praha 8, [redacted] v 09/08 a doplnění ze dne 19.11.2008 (01-eskalátorová hala v.č. 01, 02, 01-severní fasáda v.č. 01, 02, 04-vizualizace v.č. 01, 03-střešní terasa v.č. 01) pro **stavební řízení** jsou z hlediska zájmů státní památkové péče **p ř í p u s t n é** bez podmínek.

Odůvodnění:

K posouzení výše uvedených prací z hlediska zájmů státní památkové péče je podle výše uvedených ustanovení zákona o státní památkové péči a stavebního zákona příslušný v hlavním městě Praze MHMP OKP.

Dne 18.9.2008 byla podána oprávněnou osobou žádost o vydání závazného stanoviska k návrhu výše uvedených stavebních úprav v rozsahu předložené dokumentace.

Žádost o závazné stanovisko obsahuje následující doklady a podklady:

- výpis z katastru nemovitostí
- výpis z obchodního rejstříku společnosti
- plnou moc
- projekt identifikovaný.

MHMP OKP vyzval účastníka řízení k doplnění žádosti o vydání závazného stanoviska dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění. Dne 24.9.2008 účastník řízení doplnil podání o požadované doklady a podklady.

MHMP OKP dne 22.9.2008 požádal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. městě Praze o zpracování písemného vyjádření k předloženému návrhu.

Ve smyslu ustanovení §14 odst.6 citovaného zákona bylo ve věci vydáno písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hl. městě Praze č.j. NPÚ-311/11592/08 ze dne 10.10.2008, které MHMP OKP obdržel dne 10.10.2008. Ve svém vyjádření tato odborná organizace provedení považuje za realizovatelné za podmínek.

Účastníkovi řízení byla před vydáním závazného stanoviska ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům. Účastník řízení této možností využil dne 21.11.2008. K podkladům uplatnil námitku a doplnění :

1. *Podmínka zachování původního schodiště včetně zábradlí a madel bude respektována. Navrhujeme pouze změnu povrchové úpravy podlahy podesty u výtahů pro veřejnost z důvodu propojení prodejní plochy s tímto prostorem, abychom upozornili návštěvníky obchodního domu na možnost použití výtahů, které jsou v současné době málo viditelné a návštěvníci často nevědí o jejich existenci.
V Soupisu chráněných historických a architektonických prvků není zmíněna ochrana barevnosti stěn a prvků orientačního systému. Původní barevnost neodpovídá návrhu celkového barevného řešení obchodního domu a zároveň změna barevnosti není nevratnou změnou.*
2. *Projekt stavebních úprav zahrnuje mimo dispoziční změny i změny celkové požárně bezpečnostní koncepce objektu. Tyto změny jsou navrhovány podle nejnovějších norem a požadavků.
Jedná se zejména o:*
 - *Stabilní hasicí zařízení instalované na všech obchodních patrech*
 - *Samočinné odvětrávací zařízení*
 - *Nový systém elektrické požární signalizace*

- *Výměna všech požárně dělicích stěn na hranicích požárních úseků včetně požárních uzávěrů. Téměř 40 let staré požární uzávěry nevyhovují svou požární odolností ani svým vybavením novým požárním požadavkům na shromažďovací prostory.*

Nelze z požární koncepce vyjmout určitý element a ponechat ho s parametry z doby před 40ti lety. Nové požární řešení zajistí vyšší bezpečnost objektu.

Zachování požárních dveří není uvedeno v historickém průzkumu.

3. *Rozšíření podesty v eskalátorové hale je z důvodu napojení na sousední objekt COPA Centra na úrovni 1. patra (2.NP). Toto napojení vychází z návrhu COPY, který byl projednán a schválen ve stavebním řízení na tento objekt (viz půdorysy z dokumentace pro stavební povolení).*

Podmínku zachování původního drátěného zábradlí budeme v našem návrhu respektovat a nová skleněná zábradlí budou umístěna pouze v místech, kde je nové zábradlí nutné s ohledem na změnu dispozice.

4. *Stávající zavěšené výkladní skříně slouží jako požární stěny. Navrhované požární řešení nabízí využití sprinklerů, a proto požární stěny dnes nejsou nutné. Podstata stěny se v našem návrhu nemění, navrhujeme pouze čiré prosklení ve stávajícím rastru na celou výšku podlaží, abychom maximalizovali průhled z eskalátorové haly do prodejních prostorů. Vycházeli jsme z doporučení uvedeného v Soupisu chráněných historických a architektonických prvků „doporučujeme zprůhlednit pohledy z eskalátorové haly do prodejních prostorů“. Tento požadavek nebyl dále specifikován.*

Nové obchozí můstky v eskalátorové hale jsou navrženy z důvodu jednodušší orientace a cirkulace návštěvníků obchodního domu. V současné době není veřejnosti zřejmé, jaké dveře použít při výstupu z prodejní plochy do eskalátorové haly. Současný systém dveří, kdy jedny dveře ústí k eskalátorům jedoucím směrem nahoru a druhé k eskalátorům jedoucím směrem dolů, je pro veřejnost matoucí a brání rychlému pohybu a toku návštěvníků – jednou z funkčních předností eskalátorové haly jak je uvedeno v historickém průzkumu.

Na jižní straně budovy je plánována výstavba nákupního centra COPA. Přilehlá strana budovy COPA je navržena jako železobetonová stěna. Světlá vzdálenost mezi licem betonu a licem krycího profilu na fasádě Tesca je navržena cca 200mm. Tato vzdálenost znemožňuje jakoukoliv údržbu, opravu skel nebo obnovu fasády a proto navrhujeme nahrazení stávajícího prosklení použitím Trimo panelů, které zajistí požadované tepelně-technické vlastnosti. Abychom zachovali řešení prosklené stěny v eskalátorové hale, navrhujeme novou prosklenou stěnu, opisující stávající rastr hliníkových profilů (viz výkres eskalátorové haly).

Napojení na sousední objekt COPA Centra, za účelem vytvoření přímé cesty do prostor obchodního domu Tesco v místech stěny eskalátorové haly na úrovni přízemí a 1. patra, vyžaduje požární uzávěr mezi objekty. Z důvodu umístění stávajících eskalátorů není možné použít posuvných nebo otočných dveří, a proto je požární uzávěr řešen požárními roletami. Požární rolety budou umístěny v prostoru mezi objekty Copa Centra a Tescem a budou viditelné pouze v případě požáru a mimo provozní dobu obchodního domu.

5. *Fasády jsou z větší části zachovány v původní podobě a počítá se pouze s jejich celkovým vyčištěním a opravou. Ke změnám dochází zejména na úrovni přízemí při vstupu z Národní třídy, kde stávající prosklení bude nahrazeno novým strukturálním prosklením ve stávajícím rastru. Totéž platí i o výlohách ze Spálené ulice. Změnou vstupních automatických posuvných dveří na otočné se vracíme k původnímu řešení z roku 1975.*

Nahrazením betonové stěny s nápisem PRIOR za prosklenou stěnu se snažíme zviditelnit vstup do 1. suterénu. Název Prior nebyl používán od roku 1993, kdy obchodní dům koupil

mezinárodní řetězec K-Mart. Obchodní síť Prior nadále působí v České Republice a nemá žádnou spojitost s obchodním domem.

Betonový reliéf v podloubí v přízemí zůstává zachován.

6. *Prostor terasy dnes slouží jako překladiště zboží a parkoviště. Naším záměrem je vrátit se k původnímu užívání terasy veřejností a vytvořit zde sezónní restauraci. Prosklená stěna mezi terasou a prodejním prostorem by měla opticky propojit tyto dva prostory a zároveň zpříjemnit prostředí na terase a výhled na terasu z okolních budov, zejména z plánované budovy COPA Centra. Z úrovně Spálené ulice je viditelná pouze minimální plocha stávajícího vlnitého plechu žluté barvy a proto navrhujeme úpravu prosklené stěny vytvořením portálů ve stejné dominantní žluté barvě, lemujících prosklenou stěnu (viz pohled jižní fasády).*
7. *Nemáme v úmyslu obkládat betonové pilíře v přízemí.*
8. *V upraveném návrhu severní fasády nabízíme alternativní řešení vstupů z Národní třídy. V případě hlavního vchodu je nadále vytvořený vstupní portál, kterým se snažíme zvýraznit hlavní vstup do obchodního domu – tento portál však nebude podsvětlený. Při nově otevřeném vstupu z prostoru podloubí na rohu Spálené ulice a Národní třídy je podsvětlený portál kompletně zrušen (viz pohled severní fasády). Velkoplošná grafika na severní fasádě, kterou je název obchodního domu, nahrazuje svým měřítkem a umístěním původní nápis Máj. LED pruhy na rohu Spálené ulice a Národní třídy postupným rozsvícením zespona nahoru evokují pohyb výtahu, který spojuje přízemí s restaurací v 6.NP a zvýrazňuje roh Spálené ulice a Národní třídy. Stávající velkoplošná LED obrazovka na severní fasádě je nahrazena novou obrazovkou umístěnou na západní fasádě. Stávající obrazovka je schválena a nepředpokládá se její zvětšení. Velkoplošný světelný panel a kolmý panel do Spálené ulice jsou navrženy pro nové umístění názvu obchodního domu. Nápis mohou být eventuálně změněny na jednotlivá písmena. V této chvíli však nový název obchodního domu není definitivní, a proto navrhujeme úpravy nápisů projednat dodatečně.*
9. *Vzduchotechnické systémy zapuštěné do úrovně průvlaků jsou doplněny samočinným odvětrávacím zařízením. Toto zařízení má ve srovnání s provozní hygienickou vzduchotechnikou výrazně větší průřezy. Tím vzniká prostor zahuštěný trubními systémy, který je od původního řešení značně vzdálený ale z hlediska bezpečnosti objektu absolutně nezbytný. Z tohoto důvodu plánujeme odkrytí konstrukce stropu a vzduchotechniky v duchu původního návrhu pouze v části 2.NP a 3.NP. Rozvody VZT pod stropem v eskalátorové hale jsou řešeny ve stávající barevnosti. Obnovení původního žlutého nátěru by prostor z podesty ve 4.NP opticky snižovalo, zejména po výstavbě sousedního objektu COPA Centra, kdy prostor eskalátorové haly bude uzavřený a denní osvětlení bude nahrazeno osvětlením umělým.*
10. *Prodejní stánky v podloubí budou odstraněny.*

MHMP OKP, který žádost posoudil, se ztotožnil s písemným vyjádřením příslušné odborné organizace státní památkové péče, že předložený návrh je realizovatelný, a návrh připustil.

Při posuzování předložené žádosti na stavební úpravu obchodního domu Tesco v tomto případě měl MHMP OKP k dispozici tři odborná posouzení hodnot, významných

z hlediska zájmů státní památkové péče a to písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hl. městě Praze, stanovisko autorů původního návrhu ze dne 18.11.2008 ve smyslu zákona č. 211/2000 Sb. o právu autorském v platném znění a v neposlední řadě Soupis chráněných historických a architektonických prvků Obchodní dům Máj/Tesco zpracovaný [redacted] a [redacted] v 08/2008, který byl součástí podané žádosti. Lze konstatovat, že závěry těchto podkladů jsou v jednotlivých konkrétních případech úprav stávajícího stavu rozdílné.

Po posouzení a vyhodnocení všech podkladů uvedených v předchozím odstavci, podané námítky, doplnění a po zvážení, MHMP OKP rozdělil podmínky písemného vyjádření odborné organizace a jejich části na společné okruhy a k jednotlivým podmínkám uvádí:

Následující podmínky nebo jejich části, které jsou součástí předložené dokumentace 09/08 a doplnění ze dne 19.11.2008:

- podmínka č. 1 (zachování původního schodiště včetně zábradlí, madel), předložený návrh nenavrhuje změnu
- podmínka č.3 (zachování původního drátěného zábradlí na podestách eskalátorů), předložený návrh nenavrhuje změnu
- podmínka č.5 (rehabilitace veškerých fasád do původní podoby se zachováním konstrukčního systému, materiálového a detailního zpracování jednotlivých ploch včetně původního barevného řešení s dominující žlutou barvou, zachování betonového reliéfu v podloubí v přízemí od sochaře J.Seiferta), předložený návrh tuto podmínku respektuje.
- podmínka č.7 (rehabilitace betonových ploch a pilíře v přízemí a ponechání bez obkladu), požadavek je i součástí soupisu chráněných prvků, předložená projektová dokumentace obložení betonových prvků v přízemí nenavrhuje,
- podmínka č.8 (neprovedení podsvětlení vstupních portálů po obvodu přízemí). Bylo vypuštěno v doplnění ze dne 19.11.2008.
- podmínka č.9 (podhledy a pohledové VZT řešit v duchu původního zpracování). V předloženém návrhu je problematika řešena v intencích původního řešení, ale s ohledem na množství nových rozvodů v části 2. a 3. NP.
- podmínka č.10 (odstranění veškerých prodejních stánků z podloubí). V návrhu není uvažováno o prodejních stáncích v podloubí a z podané námítky lze dovést, že budou odstraněny.

Následující podmínky nebo jejich části, u kterých byla zohledněna podaná námítka :

- podmínka č.1 (celková barevnost stěn, orientačního systému i všech prvků), Jedná se o odstranitelnou úpravu.
- podmínka č.2 (zachování původních protipožárních dveří výplně včetně barevnosti). Protipožární dveře byly technickou nutností z hlediska požárních předpisů odpovídajících době vzniku objektu, jejich odstranění patří k úpravám, které lze případně i vrátit.
- podmínka č.3 (ponechání stávající šířky podesty v eskalátorové pasáži). Rozšíření podesty vyplývá z pravomocného územního rozhodnutí vydaného k sousední novostavbě Copa Centra pod čj. Výst. 015573/2006-Če-2/UR CCN ze dne 31.5.2008. Toto rozhodnutí v bodu čtrnáct podmínilo propojení obou objektů otvorem o šířce uvedené na výkresech 1. a 2.NP. Této šířce se podřizuje předložený návrh úprav Tesca, jehož důsledkem je potom rozšíření stávající podesty.
- podmínka č.4 (rehabilitace systému zavěšených výkladních skříní od 1.patru výše včetně vstupů do prodejních ploch v eskalátorové pasáži, neprovedení můstků a zasunutých

vstupů). Zatímco NPÚ HMP požaduje rehabilitaci zavěšených výkladních skříní, zpracovatelé Soupisu chráněných prvků dospěli k opačnému závěru a to k jejich odstranění. I autoři původního projektu souhlasili s navrhovanými změnami v eskalátorové hale. V tomto případě se MHMP OKP opřel o převažující názor v dané věci a připustil navrženou úpravu redukováných zavěšených výkladních skříní, čímž je i v podstatě vyhověno podmínce písemného vyjádření odborné organizace. Stejně tomu bylo i při posuzování nového členění nástupů z eskalátorové haly do prodejní plochy, se kterým souhlasili autoři a zároveň splňuje navržené řešení podmínku výhledu z prodejní plochy do eskalátorové haly požadované zpracovateli Soupisu chráněných prvků.

- podmínka č.4 (neprovedení požárních rolet v otvoru propojení Tesca a Copa Centra v přízemí a 1.patře). Protipožární rolety jsou součástí nové stěny objektu Tesca orientované k betonové stěně novostavby Copa Centrum místo stávající prosklené stěny s výhledem do volného prostoru. Protipožární rolety umístěné v mezeře mezi oběma objekty budou používané a tedy i viditelné po omezenou dobu mimo provozní dobu obchodního domu nebo při požáru. MHMP OKP vzal v úvahu skutečnost, že se jedná o zcela novou konstrukci stěny vyvolanou vnějšími vlivy a bere na vědomí návrh protipožárního řešení v tomto místě, které umožní ochranu před požárem, aniž by byla zásadně ovlivněna autentická podoba či hmota nemovité kulturní památky.
- podmínka č.5 (zachování betonové stěny s nápisem „PRIOR“). K navrženým úpravám pláště se souhlasně vyjádřili autoři původního návrhu, kdy souhlasili se zrušením výkladců do Spálené ulice, s novým prosklením do nerezových rámců, s odstraněním betonové stěny u sestupu do suterénu na Národní třídě a se strukturálním zasklením ustupující vstupní fronty, protože nahrazují dožívající konstrukce za 70. let 20. století a nejdou proti původní architektonické koncepci. Konkrétní důvody omezení NPÚ HMP uvedené v této podmínce nejsou z jeho písemného vyjádření zřejmé a tak se MHMP OKP přiklonil k názoru autorů původního návrhu.
- podmínka č.6 (rehabilitace stěny z vlnitého plechu ve 4.patře). K úpravám ve 4.patře se souhlasně vyjádřili autoři původního návrhu, kdy souhlasili s nezbytnými úpravami dožívajícího zastřešení prodejního prostoru (směrem k otevřené terase) i s navrhovaným řešením vertikální vnější stěny mezi prodejním prostorem a terasou. Dle Soupisu chráněných prvků vlnitý plech nepatří mezi vyjmenované chráněné prvky. Konkrétní důvody omezení NPÚ HMP nejsou z jeho písemného vyjádření zřejmé a tak se MHMP OKP přiklonil k názoru autorů původního návrhu i k Soupisu chráněných prvků.
- podmínka č.8 (neprovedení velkoplošné grafiky, LED pruhů, velkoplošná LED obrazovky, velkoplošný světelný panel a velkoplošný kolmý panel do Spálené ul.). Jedná se o odstranitelnou úpravu v intencích charakteru objektu a povolených úprav, tak jak je uvedeno v podané námitce.

MHMP OKP sám a ve shodě s odborným posouzením jak autory původního návrhu tak zpracovateli Soupisu chráněných prvků z důvodů a skutečností uvedených výše k jednotlivým bodům písemného vyjádření neshledal, že by byl navrženými úpravami zásadním způsobem ohrožen nebo poškozen jakýkoli konkrétní zájem státní památkové péče v tomto případě, a proto zohlednil podanou námitku a rozhodl způsobem popsaným ve výroku tohoto stanoviska.

Úpravy se týkají objektu, který se nachází v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb. o památkové rezervaci v hlavním městě Praze.

Předmětem památkové ochrany jsou na území Pražské památkové rezervace (PPR) kromě prohlášených kulturních památek rovněž stavby a jejich soubory, které nejsou nemovitými kulturními památkami, ale které vykazují dílčí památkové nebo urbanistické hodnoty dotýkající se vnitřní i vnější architektury. Soudobými vstupy do stávající historické zástavby rezervace nesmí být narušena objemová a prostorová skladba historických objektů a poškozeno prostředí PPR. Podmínky pro stavební činnost v rezervaci stanovuje nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze, ze dne 21.7.1971. Památková rezervace v hlavním městě Praze, představující historické jádro Prahy, byla v roce 1992 zařazena do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto závaznému stanovisku **nelze** v souladu s ustanovením § 149 odst.1 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, **podat samostatné odvolání**, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 149 odst. 3 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. **Až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu je možné podat odvolání**, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.



✓
Jan Knežínek
ředitel odboru

příloha : vrácení projektu mimo stavební část a průzkumy

Rozdělovník:

I. Jans, s.r.o. [redacted]

II. NPÚ v HMP
OVýs ÚMČ Praha 1