

Váš dopis zn./ze dne:

71F75128

Č. j.:

MHMP 2505787/2023

Sp. zn.:

S-MHMP 2392531/2023

Vyřizuje/tel.:

Ing. Jana Soukupová

236 004 239

Počet listů/příloh: **2/0**

Datum:

29.11.2023

Rozhodnutí

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OCP MHMP), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, dále podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

na návrh účastníka řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČO: 659 93 390, Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle**, zastoupeného na základě plné moci společností **SATRA, spol. s r.o., IČO: 185 84 209, Pod Pekárnami 878/2, Praha 9 - Vysočany**

schvaluje

dle ust. § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona

plán opatření pro případ havárie

(dále jen havarijní plán) pro ucelené provozní území - stavbu: „**Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, úsek Běchovice - dálnice D1**“ nacházející se na území hlavního města Prahy v k.ú. Běchovice, Dubeč, Hájek u Uhřetěvsi, Uhřetěves, Královice, Kolovraty a Nedvězí u Říčan, zpracovaný společností ADONIX, spol. s r.o., IČO: 601 10 589, Bratřů Veverkových 645, Pardubice, v září 2022.

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Kontaktní centrum: 800 100 000, fax: 236 007 157

E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

Havarijní plán se schvaluje za těchto podmínek:

- 1) Platnost havarijního plánu je po dobu výstavby, nejdéle však pět let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 2) Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí budou při předání havarijního plánu uživateli závadných látek do jeho textu doplněny identifikační údaje uživatele závadných látek včetně telefonických spojení na odpovědné osoby, budou doplněny údaje o osobách odpovědných za plnění úkolů dle havarijního plánu a údaje o personálním zajištění činností dle havarijního plánu včetně telefonického spojení na tyto osoby. Před zahájením užívání závadných látek (tj. před zahájením stavby) budou doplněné údaje předloženy OCP MHMP.
- 3) Uživatel závadných látek je povinen bezodkladně po obdržení schváleného havarijního plánu seznámit jednotlivé pracovníky, kteří se závadnými látkami zachází nebo by měli v případě havárie zasahovat, s jeho obsahem a prohlášením o seznámení založit k havarijnímu plánu.
- 4) Údaje uvedené ve schváleném havarijním plánu se aktualizují do jednoho měsíce po každé změně, která může ovlivnit účinnost a použitelnost havarijního plánu. Aktualizovaný havarijní plán zašle uživatel závadných látek vodoprávnímu úřadu ke schválení.
- 5) Kopie havarijního plánu bude umístěna tak, aby byly zajištěny trvalé a bezprostřední informace v případě vzniku havárie.

Odůvodnění

OCP MHMP obdržel dne 14.11.2023 žádost organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČO: 659 93 390, Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, zastoupené na základě plné moci společností SATRA, spol. s r.o., IČO: 185 84 209, Pod Pekárnami 878/2, Praha 9 - Vysočany, o schválení havarijního plánu pro ucelené provozní území - stavbu: „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, úsek Běchovice - dálnice D1“ nacházející se na území hlavního města Prahy v k.ú. Běchovice, Dubeč, Hájek u Uhříněvsi, Uhříněves, Královice, Kolovraty a Nedvězí u Říčán. Dnem doručení žádosti místně a věcně příslušnému správnímu orgánu bylo zahájeno řízení o schválení havarijního plánu.

Vodoprávní úřad v rámci řízení postupoval v souladu s ust. § 115 odst. 11 vodního zákona a nepoužil ust. §§ 36 a 47 správního řádu, jelikož v daném případě předložené doklady účastníka řízení jsou dostatečným podkladem pro rozhodnutí.

Každý, kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, je povinen zpracovat a předložit dle ust. § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona OCP MHMP ke schválení havarijní plán.

Předložený havarijní plán obsahuje výčet závadných látek, se kterými jejich uživatel na uceleném provozním území zachází, řeší preventivní opatření zamezující vzniku havárie a dále obsahuje postup opatření v případě vzniku havárie pro ucelené provozní území - stavbu: „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, úsek Běchovice - dálnice D1“ nacházející se na území hlavního města Prahy v k.ú. Běchovice, Dubeč, Hájek u Uhříněvsi, Uhříněves, Královice, Kolovraty a Nedvězí u Říčán.

Uživatel závadných látek zachází se závadnými látkami tím, že je skladuje a manipuluje s nimi v rozsahu uvedeném v předmětném havarijním plánu. Jedná se o pohonné hmoty a provozní kapaliny stavební mechanizace a motorových vozidel používaných na výše uvedené stavbě. Údaje o vlastnostech závadných látek jsou uvedeny v bezpečnostních listech, které jsou přílohou havarijního plánu.

Povinnost zpracovat havarijní plán pramení z požadavku ust. § 39 odst. 2 vodního zákona pro uživatele závadných látek. Protože v průběhu vodoprávního řízení není znám uživatel závadných látek, požádal o schválení havarijního plánu investor předmětné stavby v zastoupení. Po nabytí právní moci bude havarijní plán předán vybranému dodavateli stavby, a tím bude naplněna povinnost uživatele závadných látek mít zpracovaný havarijní plán. OCP MHMP stanovil ve výroku tohoto rozhodnutí podmínku doplnit do textu havarijního plánu identifikační údaje budoucího uživatele závadných látek včetně telefonických spojení, která zabezpečí použitelnost havarijního plánu.

Přezkoumáním žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení havarijního plánu. Z uvedeného důvodu rozhodl OCP MHMP tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí je rozhodnutím OCP MHMP jako vodoprávního úřadu a nenahrazuje žádná jiná rozhodnutí, stanoviska nebo vyjádření OCP MHMP podle zvláštních předpisů.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u OCP MHMP. Odvolání se podává v počtu dvou stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady OCP MHMP. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Pavel Pospíšil.

vedoucí oddělení vodního hospodářství

Odbor ochrany prostředí

-podepsáno elektronicky-

Rozdělovník

Doručuje se:

I. účastníku řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu v zastoupení:

- 1) SATRA, spol. s r.o., Pod Pekárnami 878/2, Praha 9 - Vysočany (IČO: 185 84 209; ID DS: bxisdg6)

Na vědomí:

2) MHMP OCP/II - spis

Schválený havarijní plán k vyzvednutí u Bc. Daniely Rosinové, DiS. (tel.: 236 004 252) po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.