



Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7
IČO: 25672541

Váš dopis zn./ze dne:

Vyřizuje/linka/tel.:

Č. j.:

Leoš Kubín, Ing.

MHMP-1033220/2025/O4/Ku

236004397

Spis. zn.:

Počet listů/příloh: **1/1**

S-MHMP 1011119/2025PKD

Datum:

13. 10. 2025

Opatření obecné povahy

Magistrát hl. m. Prahy, Odbor pozemních komunikací a drah, jako příslušný správní úřad dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust. § 171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 06.10.2025 a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy

vydává

podle ust. § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5 a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

opatření obecné povahy -

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Modřanská

spočívající v umístění dopravního značení a dopravního zařízení na místní komunikaci I. třídy Modřanská, ve správním obvodu Praha 4. Z důvodu provádění stavebních prací - demontáž původního a montáž nového přístřešku na zastávce MHD Černý kůň dojde v termínu od 27.10.2025 do 09.11.2025 k záboru části předmětného zastávkového zálivu a přilehlého chodníku. Zastávka bude zachována, ale bude posunuta proti směru jízdy. – viz přiložená dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:

1. Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR, Krajského ředitelství Policie – hl. m. Prahy – Odboru služby dopravní policie ze dne 02.10.2025, Č.j. KRPA-38902-104/ČJ-2025-0000DŽ, se situacemi dopravního značení připojenými v příloze, TP 66 a výše uvedenou vyhláškou č. 294/2015 Sb.

2. Dopravní značení a zařízení bude umístěno a udržováno tak, aby byl umožněn bezpečný průjezd vozidel a byla tak zajištěna bezpečnost všech účastníků silničního provozu po celou dobu trvání dopravního opatření.
3. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k poškození dotčené pozemní komunikace, jakož i jejích součástí a příslušenství.
4. Umístění dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno v návaznosti na příslušné rozhodnutí.

Odůvodnění

Dne 06.10.2025 podal žadatel společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, IČO: 25672541 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci I. třídy Modřanská, Praha 4 za účelem demontáže původního a montáže nového přístřešku na zastávce MHD Černý kůň ve směru do Modřan. V termínu od 27.10.2025 do 09.11.2025 dojde k záboru části předmětného zastávkového zálivu a přilehlého chodníku. Zastávka bude zachována, ale bude posunuta proti směru jízdy.

Umístění dopravního značení a zařízení bylo projednáno dotčeným orgánem Policie ČR, Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy, Odboru služby dopravní policie. Protože správní orgán neshledal nesrovnalosti v navrhované přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích, žádost považuje za důvodnou a stanovenou dočasnou úpravu v silničním provozu z veřejného zájmu za únosnou, vydal toto opatření obecné povahy.

Poučení o opravném prostředku:

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti ve lhůtě stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích. Ve smyslu ust. § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, proti opatření obecné povahy nelze podat řádný opravný prostředek. Ve smyslu ustanovení § 101 a násl. soudního řádu správního je možný přezkum u soudu.

Ing. Aleš K r e j č a

ředitel Odboru pozemních komunikací a drah

v.z. Ing. Jan Krejčí, Ph.D., v.r.

STEJNOPIS, za správnost vyhotovení: Ing. Leoš Kubín

Příloha:

Situace dopravního značení

P

Na vědomí:

MČ Praha 4

ÚMČ Praha 4

TSK hl. m. Prahy, a.s., odd. správy DZ

ROPID, DP

PKD-O4 sektor Ku