

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:
MHMP 1043257/2025
Sp. zn.:
S-MHMP 845716/2025

Vyřizuje/tel.:
Ing. Jana Soukupová
236 004 239
Počet listů/příloh: **2/0**
Datum:
15.10.2025

Rozhodnutí

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, dále jen „OCP MHMP“, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, dále podle ust. § 27 odst. 1 a 2 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), a dále jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 30 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích a ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, projednal v řízení vedeném podle shora citovaných zákonů žádost o schválení kanalizačního řádu, kterou dne 8.8.2025 podal

účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, tj. vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu včetně čistírny odpadních vod: **Spolek sousedů Za Svodnicí, IČO: 142 88 893, Za Svodnicí 168, 104 00 Praha 10 – Královice**, zastoupený na základě plné moci fyzickou osobou podnikající dle zvláštních předpisů pod obchodním názvem **Ing. Stanislav Pražák, IČO: 461 94 819, Dunajská 529/15, 104 00 Praha 10 – Uhřetěves** (dále jen „žadatel“)

a na základě zjištěných skutečností rozhodl a dnešního dne:

schvaluje dle ust. § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu nazvaný „**Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu v ulici Za Svodnicí, v katastrálním území Královice**“, zpracovaný Ing. Stanislavem Pražákem, provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu, v červnu 2025.

Odůvodnění

Vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu včetně čistírny odpadních vod, jako účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu: **Spolek sousedů Za Svodnicí, IČO: 142 88 893, Za Svodnicí 168, 104 00 Praha 10 – Královice**, zastoupený na základě plné moci fyzickou osobou podnikající dle zvláštních předpisů pod

obchodním názvem Ing. Stanislav Pražák, IČO: 461 94 819, Dunajská 529/15, 104 00 Praha 10 – Uhřetěves, podal dne 8.8.2025 žádost podle ust. § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích, o schválení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu nazvaného „Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu v ulici Za Svodnicí, v katastrálním území Královice“. Splašková kanalizace pro veřejnou potřebu je ukončena čistírnou odpadních vod, ze které jsou odpadní vody vypouštěny do povrchových vod bezejmenného přítoku vodního toku Rokytka. Dnem, kdy žádost došla věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, bylo zahájeno řízení o schválení kanalizačního řádu.

OCP MHMP písemností č.j.: MHMP 929205/2025 ze dne 12.9.2025 oznámil zahájení řízení všem účastníkům řízení, a jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků ve smyslu ust. § 144 správního řádu, učinil tak prostřednictvím zveřejnění oznámení formou veřejné vyhlášky podle ust. § 25 správního řádu. OCP MHMP usnesením určil účastníkům řízení lhůtu 8 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení, do kdy bylo možné navrhopvat důkazy či činit jiné návrhy, popřípadě v řízení vyjádřit své stanovisko podle ust. § 36 odst. 1 a 2 správního řádu. Současně byla účastníkům řízení stanovena lhůta k seznámení se s podklady pro rozhodnutí podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu, a to nejpozději do 8 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení. Písemnost se považuje za doručenou podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce MHMP.

Za účastníka řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu je považován pouze žadatel. Za účastníky řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu jsou považovány další dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. V řízení o schválení kanalizačního řádu jsou těmito účastníky všichni producenti odpadních vod, kteří jsou na stokovou síť napojeni.

Kanalizační řád je dle ust. § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích dokumentem, který stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu. Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace pro veřejnou potřebu odpadní voda z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s právními předpisy.

Náležitosti kanalizačního řádu jsou stanoveny v ust. § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Schválený kanalizační řád obsahuje tyto náležitosti:

- 1) základní údaje, zahrnující především: název a identifikační číslo osoby vlastníka kanalizace, název a identifikační číslo osoby provozovatele, identifikační čísla majetkové evidence (kanalizační stoková síť IČME: 1100-672629-25116304-3/1, čistírna odpadních vod IČME: 1100-672629-25116304-4/1);
- 2) popis území;
- 3) základní ustanovení a podmínky pro odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu;
- 4) základní hydrologické údaje, technický popis kanalizace a ČOV;
- 5) seznam závadných látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno;
- 6) standardní limity znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu;

- 7) povinnosti producenta odpadních vod a provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu;
- 8) opatření při poruchách a haváriích;
- 9) způsob kontroly odváděných odpadních vod;
- 10) omezení ve vypouštění a odvádění odpadních vod;
- 11) mapovou přílohu.

Předložený kanalizační řád obsahuje všechny požadované náležitosti a posouzením žádosti nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by bránily jeho schválení. Ke schválení kanalizačního řádu vodoprávní úřad nestanovil žádné podmínky, upozorňuje však žadatele, že kanalizační řád byl schválen pro aktuálně zjištěný skutkový stav věci, tj. při změně skutečností, které by mohly mít vliv na použitelnost a platnost kanalizačního řádu, je třeba provést jeho aktualizaci a předložit aktualizovaný kanalizační řád ke schválení.

Na základě výše uvedených skutečností rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Toto rozhodnutí je rozhodnutím OCP MHMP jako vodoprávního úřadu a nenahrazuje žádná jiná rozhodnutí, stanoviska nebo vyjádření OCP MHMP podle zvláštních právních předpisů.

Toto rozhodnutí se týká správních obvodů Městská část Praha 22 a Praha – Královice, proto se též vyvěsí na úředních deskách těchto úřadů městských částí po dobu 15 dnů, s tím, že dnem vyvěšení je podle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce OCP MHMP. Dotčené úřady městských částí se současně žádají o zpětné zaslání dokladu o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u OCP MHMP. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

RNDr. Štěpán Kyjovský

ředitel odboru ochrany prostředí
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

Doručuje se:

I. Zástupci účastníka řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu (žadatel):

- 1) Ing. Stanislav Pražák, Dunajská 529/15, Praha 10 (IČO: 461 94 819; IDDS: rphmyqi)

II. Ostatním účastníkům řízení formou veřejné vyhlášky dle ust. § 25 správního řádu vyvěšenou po dobu 15 dnů na úředních deskách:

- 2) MHMP OCP
- 3) Úřad Městské části Praha 22, Nové náměstí 1250/10, Praha 10 (IČO: 002 40 915; IDDS: 42ebvne)
- 4) Úřad Městské části Praha – Královice, K Nedvězí 66, Praha 10 (IČO: 002 40 362; IDDS: z92bva7)

III. Na vědomí:

- 5) Spolek sousedů Za Svodnicí, Za Svodnicí 168, 10 (IČO: 142 88 893; IDDS: h7qajqm)
- 6) ČiŽP Ol Praha – OOV, Wolkerova 40, Praha 6 (IČO: 416 93 205; IDDS: 4dkdzty)
- 7) Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Praha 5 (IČO: 708 89 953; ID DS: gg4t8hf)
- 8) Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885/12, Praha 10 (IČO: 452 47 650; IDDS: 4n8xbv7)
- 9) MHMP OCP/II – spis

Schválený kanalizační řád bude zaslán žadateli po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.