



Poslání a cíle

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HL. MĚSTA PRAHY

Odbor služby dopravní policie
Oddělení dopravního inženýrství

Č. j. KRPA-235257-2/ČJ-2025-0000DŽ

Praha 25. července 2025

Počet stran: 2

Přílohy: 1/1

Úřad městské části Praha 20

Odbor dopravy

Jívanská 635

193 21 Praha 9 – Horní Počernice

„Bytový dům City Park, ul. Náchodská, k.ú. Horní Počernice Praha 9.“ – stanovisko**1. K připojení 3x staveništních vjezdů****2. K přechodné úpravě provozu po dobu stavby v termínu od 20.8.2025 do 19.8.2026**

Staveništní vjezd 1: parc. č. 1853/7 v k. ú. Horní Počernice
Komunikace: ul. NN4157 parc.č. 1853/12 v k. ú. Horní Počernice

Staveništní vjezd 2: parc. č. 1853/7 a 1854/1 v k. ú. Horní Počernice
Komunikace: ul. NN4157 parc. č. 1853/12, 1853/9, 1854/3 a 1854/1 v k. ú. Horní Počernice

Staveništní vjezd 3: parc. č. 1854/1 v k. ú. Horní Počernice
Komunikace: ul. Náchodská parc.č. 1854/1, 1854/2 a 3800/1 v k. ú. H. Počernice

K Vaší žádosti ze dne 24.7.2025.

Předložená projektová dokumentace (07/2025) obsahuje náležitosti připojení tří staveništních vjezdů a přechodnou úpravu provozu.

Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, jako dotčený orgán dle §77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění a § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, vydává **souhlasné** stanovisko v dané věci podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, při dodržení následujících podmínek:

- Připojení bude situováno a provedeno dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto stanoviska.

Kongresová 1666/ 2

140 00 Praha

Tel.: 974825689

Email: krpa.podatelna@policie.gov.cz


ID DS: rkiai5y

- V rozhledových polích připojení nesmí být ani v budoucnu umístěny žádné překážky vyšší než 0,75m nad úrovní jízdního pruhu, pásu i sjezdu. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce do 0,15m a ve vzájemné vzdálenosti větší než 10m (VO, dopravní značení, strom, apod.)

Na základě výše uvedeného konstatujeme, že předložený návrh dopravního napojení a přechodné úpravy provozu odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích (za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek).

Vyřizuje: kpt. Ing. Houska, tel. 974 825 678

mjr. Ing. Ladislav Břeský
vedoucí oddělení



- přechodná úprava provozu po dobu stavby